

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
1	處在何種情況下，風、寒、暑、濕、火、燥會引起疾病？	A. 這六者非常強大；	B. 這六者不按照正常季節出現；	C. 人的身體虛弱；	D. 以上皆是。	
2	怒則氣_____；	A. 逆；	B. 滯；	C. 下；	D. 散。	
3	恐則氣_____；	A. 散。	B. 滯；	C. 下；	D. 逆；	
4	肝氣的運動方向為：	A. 下降	B. 升發	C. 橫行	D. 以上皆非	
5	悲傷的情志最容易造成下列何種病症？	A. 脾氣虛；	B. 肺氣虛；	C. 腎氣虛；	D. 心氣虛。	
6	下列哪一種情志最容易引起運化失調，疲倦乏力，納呆，便溏等問題？	A. 憤怒；	B. 思慮；	C. 悲哀；	D. 焦慮。	
7	根據中醫的觀念，男女行房時應該避免下列哪一種情況？	A. 50歲以上；	B. 感到情欲旺盛時；	C. 感到悲傷時；	D. 酒醉或者筋疲力盡時。	
8	如果骨有病，應當避免哪一種味道？	A. 苦味；	B. 鹹味；	C. 甘味；	D. 澀味。	
9	如果皮膚有病，應當避免多食哪一種味道？	A. 甘味；	B. 鹹味；	C. 酸味；	D. 苦味；	
10	病人感覺乏力，納呆，肌肉軟弱，便溏。五行中哪一行與此有關？	A. 土；	B. 火；	C. 水；	D. 金。	
11	病人就診時發燒，惡寒，胸悶，鎖骨和肩胛部疼痛。五行中哪一行與這些症狀有關？	A. 土；	B. 木；	C. 金；	D. 水。	
12	津液中稠的部分是：	A. 津；	B. 液。			
13	津液中清稀的部分是：	A. 液。	B. 津；			
14	與津液生成、代謝關係最密切的臟器是：	A. 胃、腎、肺	B. 膀胱、肝、心；	C. 三焦、心、脾；	D. 肺、脾、腎。	
15	與“氣逆”最有關係的臟腑是：	A. 肺、肝、胃；	B. 肺、脾、胃；	C. 肺、腎、胃；	D. 肝、腎、胃。	
16	下列那一些臟腑之氣在正常情況下是“下行”的？	A. 肺、脾、心；	B. 肺、腎、胃；	C. 肝、腎、胃；	D. 肺、心、胃。	
17	如果病人血虛，下列那一些臟腑特別容易受到影響？	A. 肝、腎；	B. 肝、心；	C. 脾、肺；	D. 脾、腎。	
18	根據五行理論，下列那一項與“金”有關？	A. 筋；	B. 皮膚；	C. 肌肉；	D. 骨髓。	
19	根據五行理論，下列那一項與“土”有關？	A. 筋；	B. 皮膚；	C. 肌肉；	D. 骨頭。	
20	如果病人陰虛，他/她會感覺到：	A. 熱；	B. 冷；	C. 舒服；	D. 無法預測。	
21	如果病人陽虛，他/她會感覺到：	A. 寒冷；	B. 煩熱；	C. 舒服；	D. 無法預測。	
22	下列那一對概念可以認為是屬於“陰陽”的範疇？	A. “火”和“熱”；	B. “水”和“寒”；	C. “剛”和“柔”；	D. “靜”和“濕”。	
23	如果“金”太弱，“木”會因此變得：	A. 太強；	B. 太弱；	C. “木”不會發生任何變化	D. 無法預測。	
24	如果“金”太強，“火”會因此變得：	A. 太強；	B. 太弱；	C. “火”不會發生任何變化	D. 無法預測。	
25	如果“木”很強大，“土”會發生怎樣的變化？	A. “土”會變得強大；	B. “土”會被削弱；	C. “土”不會受到影響；	D. 缺乏足夠的信息來作出判斷。	
26	下列哪一種說法是正確的？	A. 陰和陽是對立的；	B. 陰和陽互相消長；	C. 陰和陽互相依存；	D. 以上皆是。	
27	急性病變為慢性病，體現了陰陽的何種關係？	A. 陰陽對立	B. 陰陽互根	C. 陰陽消長	D. 陰陽轉化	
28	背腧穴治療臟病，體現了陰陽的何種關係？	A. 陰陽對立	B. 陰陽互根	C. 陰陽消長	D. 陰陽轉化	
29	下列何者是正確的？	A. 經絡為陽，臟腑為陰；	B. 經絡為陰，臟腑為陽；	C. 經絡為陽，臟腑為陽；	D. 經絡為陰，臟腑為陰。	
30	下列哪一對反映了五行相生的關係？	A. 木和土	B. 火和金；	C. 木和火；	D. 土和水。	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
31	血液的主要功能是：	A. 溫煦、防禦、營養；	B. 營養、滋潤、為神志活動提供基礎；	C. 防禦，為神志活動提供基礎；	D. 溫煦，營養，固攝	
32	下列那一項的功能為固攝、推動、防禦和溫煦？	A. 精；	B. 氣；	C. 神；	D. 血；	
33	下列那一項可以攝血，斂汗？	A. 精；	B. 氣；	C. 神；	D. 血；	E. 津液；
34	下列那一項是意識和精神活動？	A. 精；	B. 氣；	C. 神；	D. 血；	E. 津液；
35	下列那一項藏于腎？	A. 精；	B. 氣；	C. 神；	D. 血；	E. 津液；
36	下列那一項藏于肝？	A. 氣；	B. 神；	C. 血；	D. 津液；	
37	下列那一個臟器開竅于耳？	A. 胃；	B. 肝；	C. 腎；	D. 心。	
38	下列那一項既是“腑”，又是“奇恆之腑”？	A. 胃；	B. 腦；	C. 膽；	D. 小腸。	
39	下列那一項既是“腑”，又是“奇恆之腑”？	A. 膀胱；	B. 子宮；	C. 膽；	D. 小腸。	
40	下列那一項被稱為“水之上源”？	A. 肺；	B. 脾；	C. 腎陰；	D. 腎陽。	
41	下列那一項的功能是“分清泌濁”？	A. 胃；	B. 腦；	C. 膽；	D. 小腸。	
42	下列那一項是元氣升降出入的通道？	A. 上焦；	B. 中焦；	C. 下焦；	D. 三焦。	
43	下列那一項積於胸中，並貫注于心肺之脈？	A. 正氣；	B. 元氣；	C. 宗氣；	D. 真氣。	
44	下列哪一種“氣”存于胸中，由穀氣和空氣結合而生成？	A. 營氣	B. 中氣	C. 宗氣	D. 穀氣	
45	“原氣”根于：	A. 腎	B. 三焦	C. 脾	D. 肺	
46	下列何者為“原氣”的通道？	A. 腎	B. 三焦	C. 脾	D. 肺	
47	在食物轉化為“氣”的過程中，第一步是哪一種“氣”？	A. 正氣；	B. 宗氣；	C. 穀氣；	D. 真氣。	
48	“虛”意為：	A. 病邪破壞了正氣；	B. 體質虛弱；	C. 沒有病邪存在；	D. 正氣不足。	
49	下列那一項最能說明“虛而生內熱”？	A. 陰陽不平衡；	B. 正邪相鬥爭；	C. 氣的不正常升降；	D. 以上皆非。	
50	在治療你的病人之前，你需要先確定：	A. 診斷；	B. 治則；	C. 以上皆是；	D. 以上皆非。	
51	因脾氣虛弱造成出血，就“標本理論”而言，何者為標？	A. 脾氣虛弱；	B. 出血；	C. 以上皆非；	D. 從題中無法得出答案。	
52	“正治”意為“以_____治熱”。	A. 熱；	B. 寒；	C. 補；	D. 瀉。	
53	如果病人舌紅無苔，那是下列那一項造成的？	A. 津液虧損；	B. 心火過旺；	C. 熱盛；	D. 虛熱。	
54	在診斷下列哪一種病情時，舌體的顏色有臨床意義？	A. 對於急性病的臟腑辯證；	B. 對於外感病的臟腑辯證；	C. 對於慢性病的臟腑辯證；	D. 以上皆非。	
55	舌尖有刺（味蕾肥大）顯示下列哪一個臟器內熱熾盛？	A. 肺；	B. 心；	C. 肝；	D. 腎。	
56	病人口舌潰瘍，頭痛，譫語，焦慮，失眠（不必同時出現在同一個病人身上）。最可能引起這些症狀的原因是：	A. 風邪	B. 寒邪；	C. 濕邪；	D. 熱邪。	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
57	當你為病人診脈時，下列各點都是很重要的，除了：	A. 病人抵達診所後，儘快診脈；	B. 診脈時精神集中在病人的脈搏上；	C. 診脈所用時間不要少於一分鐘；	D. 安排安靜的地方為病人診脈。	
58	下列哪一種脈象經常出現在外感症狀時？	A. 脈弦數；	B. 脈沉遲；	C. 脈浮數；	D. 脈細數。	
59	一位心煩意亂的母親帶著兩歲的女兒來就診。診脈之後，你發現小孩的靜脈紅線已至“風關”，你的判斷是：	A. 病情危急，轉診去西醫兒科；	B. 病人虛弱宜補；	C. 風寒外侵，孩子得了感冒；	D. 孩子在玩一支紅色的筆	
60	下列那一個臟腑輸布津液至皮膚腠理？	A. 肺；	B. 肝；	C. 心；	D. 小腸。	
61	病人痰多，同時有眩暈和肌肉痙攣。這個病人的痰屬於：	A. 風痰；	B. 熱痰；	C. 寒痰；	D. 燥痰。	
62	病人疲乏無力，面有菜色，納呆，腹脹滿。其辨證為：	A. 脾陰虛弱；	B. 脾氣虛弱；	C. 肝脾不和；	D. 與脾臟無關。	
63	病人被診斷為心肺氣虛，會出現下列那一些症狀？	A. 噁心，呃逆，易怒，巔頂頭痛，雙目灼熱；	B. 膝蓋疲軟，氣短，陽痿；	C. 氣短，心悸，出汗；	D. 頭痛，鼻塞，發燒寒顫。	
64	病人男性，三日來發燒，稍有寒顫，咳嗽。同時稍有咽痛及胸口堵塞。現咳嗽加劇，伴有黃濃痰。其病因是：	A. 外感寒邪；	B. 外感熱邪；	C. 氣滯；	D. 陰虛。	
65	病人為中年婦女，主訴乳房疼痛，胸部沉重。同時，她感覺吞嚥困難，脈弦。進一步詢問後，她解釋說，大約一個月之前，她與丈夫有過一次爭吵，然後就出現上述症狀。你的診斷是：	A. 濕熱內蘊；	B. 肝氣鬱結；	C. 脾氣虛弱；	D. 心陰虧損。	
66	病人為中年男子，自訴腰痠，易疲勞，而且行房時不能勃起。你的診斷是：	A. 陽虛；	B. 氣虛；	C. 腎陽虛；	D. 腎陰虛。	
67	病人自訴沒有胃口，而且時有噁心。檢查見口舌乾燥。你懷疑病人是：	A. 脾陽過盛；	B. 脾陽虛弱；	C. 脾陰過盛；	D. 脾陰虛弱。	
68	病人只有一個症狀：呃逆。但是她的呃逆症遷延數年不得稍解。脈弱而細數。她的舌象應該是：	A. 舌質深紅，上有棕色斑點；	B. 舌紅無苔；	C. 舌質白，苔薄；	D. 舌紅苔黃。	
69	下列各項都與“熱邪”有關，除了：	A. 躁狂、痙攣；	B. 便秘、或大便腥臭；	C. 脈浮、緊、緩；	D. 頭痛、咽痛。	
70	下列哪一種因素在津液的新陳代謝中起著最重要的作用？	A. 脾陽	B. 脾陰	C. 腎陽	D. 腎陰	
71	腦的功能與下列何臟的功能最有關？	A. 心、肺；	B. 心、脾；	C. 腎、心；	D. 腎、肝。	
72	舌色紫暗，以舌中央為甚，其主病為：	A. 瘀血阻心	B. 瘀血阻肺	C. 肝血瘀阻	D. 瘀血阻胃	
73	舌紅，苔黃，伴隨表證的症狀，說明病邪位於：	A. 肌表	B. 內裏	C. 表裏之間	D. 血分	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
74	舌淡而乾，舌體瘦薄，提示該病人：	A. 氣虛	B. 血虛	C. 陰虛	D. 陽虛	
75	某病人舌體胖大，舌色正常，但苔黃膩。你的診斷是：	A. 脾腎陽虛；	B. 脾胃濕熱；	C. 心脾熱盛；	D. 中毒。	
76	下列何證會出現沉而無力之脈象？	A. 裏虛證；	B. 裏實證；	C. 表虛證；	D. 表實證。	
77	惡寒發熱同時並見，證屬：	A. 表實寒證	B. 裏實寒證	C. 表虛寒證	D. 裏虛寒證	
78	辨別表虛證的主要依據是：	A. 惡寒發熱	B. 發熱	C. 汗出	D. 脈浮	
79	病人出現口舌潰爛，是因為：	A. 心火上炎	B. 心陰虛	C. 心血虛	D. 以上都不是	
80	下列哪一個臟腑的氣機在正常情況下沒有“降”的表現？	A. 胃	B. 肺	C. 心	D. 脾	
81	下列哪一個症狀不會見於“肝氣鬱結”？	A. 脅肋部脹痛	B. 善嘆息	C. 弦脈	D. 紫舌	
82	一女性病人，盜汗，腰痛，晚間出現面部潮熱及口乾，舌紅，舌尖尤甚，脈沉弱且兩尺脈皆弱。你的診斷是：	A. 心火上炎	B. 腎陰虧虛，虛火上炎	C. 心腎不交	D. 肺腎陰虛	
83	一女性病人52歲，心悸，伴胸部刺痛，且向左臂放射，反復發作30年，發作時口唇青紫，脈結。你的診斷是：	A. 心陽虛弱	B. 心血虧虛	C. 心血瘀阻	D. 心火上炎	
84	一女性患者主訴氣短，咳嗽，咯稀白痰，白天易出汗，聲低懶言，怕冷，面色晄白，易患感冒，疲倦，舌淡白，虛脈，尤以右手寸部為甚。你的診斷是：	A. 心氣虛	B. 心陽虛	C. 肺氣虛	D. 肺陰虛	
85	病人食欲不振，食后腹脹，腹部隱痛，易疲勞，腹瀉便溏，水腫，畏寒，四肢發冷。你的辯證是：	A. 脾氣虛	B. 脾陽虛	C. 脾氣下陷	D. 脾不統血	
86	一位45歲男性病人患頭痛（兩側太陽穴部位）兩個月，他還有耳鳴，口苦，便秘，小便色黃，煩躁易怒，舌苔黃而乾。你的診斷是：	A. 肝陽上亢	B. 肝氣鬱結	C. 肝火上炎	D. 肝風內動	
87	白色代表那一個器官？	A. 心	B. 脾	C. 肺	D. 腎	
88	面診中，上眼瞼代表那一個器官？	A. 胃	B. 肺	C. 脾	D. 大腸	
89	腐爛的味代表濕熱位於以下那一個器官？	A. 膀胱	B. 脾	C. 大腸	D. 小腸	
90	"風"經常引起？	A. 身體正(前)面麻木和刺痛感	B. 身體單側的麻木和刺痛	C. 身體雙側的麻木和刺痛	D. 身體背面麻木和刺痛感	
91	血瘀疼痛主要的臨床表現為？	A. 刺痛，痛有定處，拒按	B. 疼痛無定處，喜按	C. 疼痛較輕微，但綿綿不休	D. 疼痛劇痛伴有灼熱感而喜涼	
92	黑夜的前半夜為	A. 陰中之陽	B. 陰中之陰	C. 陽中之陽	D. 陽中之陰	
93	以下何者不屬於"三寶"？	A. 精	B. 血	C. 氣	D. 神	
94	疾病診斷時，以下何者屬於"陰"？	A. 色澤鮮明	B. 語聲低微無力	C. 躁動不安	D. 呼吸有力而聲高氣粗	
95	陰陽理論中，藥性屬"陽"者為？	A. 酸	B. 苦	C. 淡	D. 咸	
96	氣逆証是主要指肺脾之氣不降而上逆，或肝氣升發太過而上逆。	A. 是	B. 否	C. 否	D. 否	
97	五行理論中，以下何者屬"金"的範疇？	A. 哭	B. 北	C. 思	D. 筋	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
98	五行理論中, 以下何者不屬於"水"的範疇?	A. 腎	B. 收	C. 骨	D. 黑	
99	五行的相乘和相侮, 是五行之間的異常克制現象?	A. 是	B. 否	C.	D.	
100	結脈主	A. 臟氣衰微	B. 陰盛氣結	C. 陽盛熱結	D. 陽亢陰竭	
101	下列何者為"陰虛証"的口渴症狀?	A. 口燥咽乾而不多飲	B. 渴喜熱飲, 飲水不多	C. 渴欲飲水, 水入即吐	D. 口乾, 但欲漱口而不欲咽	
102	脾胃氣虛, 口味為何?	A. 口苦	B. 口酸	C. 口淡	D. 口甜	
103	水飲停留胸膈見胸悶, 咳喘不能平臥者稱為	A. 溢飲	B. 支飲	C. 懸飲	D. 痰飲	
104	六邪中季節性最強的邪氣是	A. 濕邪	B. 燥邪	C. 熱邪	D. 暑邪	
105	勞則	A. 氣結	B. 氣逆	C. 氣耗	D. 氣脫	
106	七情內傷首先影響	A. 肝魂	B. 心神	C. 脾意	D. 肺魄	
107	可致"首如裹"的邪氣是	A. 寒邪	B. 濕邪	C. 熱邪	D. 風邪	
108	气轮属:	A. 肺	B. 脾	C. 心	D. 肝	
109	若目眵红肿, 是由于-----所致?	A. 肺火	B. 肝火	C. 心火	D. 脾热	
110	小儿睡时露睛, 多由于:	A. 津液不足	B. 脾虚	C. 肝风	D. 风热	
111	痰色白量多易咳出, 为:	A. 燥痰	B. 寒痰	C. 热痰	D. 湿痰	
112	厥阴经头痛部位多在:	A. 前额部	B. 侧头部	C. 巅顶部	D. 后头连项	
113	下列哪项不属于正常舌象?	A. 舌体柔软	B. 舌质娇嫩	C. 舌质淡红	D. 舌苔薄白	
114	呕吐的病机是:	A. 脾胃虚寒	B. 胃气上逆	C. 中气下陷	D. 肝火犯胃	
115	睡觉时有汗出, 醒后汗止, 称为:	A. 自汗	B. 盗汗	C. 無汗	D. 绝汗	
116	下列除什么之外, 均是糖尿病的主要症状?	A. 食量增多	B. 喝水量增多	C. 肥胖	D. 尿量增多	
117	出现日晡潮热, 通常是在:	A. 7—9时	B. 17—19时	C. 15—17时	D. 1—3时	
118	舌体胖大, 边有齿痕, 主:	A. 肝血虚	B. 心血虚	C. 肾阴虚	D. 脾气虚	
119	外感风寒表证, 临床可见:	A. 畏寒	B. 恶寒重发热轻	C. 恶风	D. 恶寒轻发热重	
120	肾精不足的头痛特点:	A. 隐痛	B. 刺痛	C. 剧痛	D. 空痛	
121	大便色灰白, 溏结不调, 多见于:	A. 食积	B. 黄疸	C. 痢疾	D. 消渴	
122	脘腹胀痛, 噎腐吞酸, 多见于:	A. 脾虚	B. 肝郁	C. 食积	D. 胆火	
123	下列舌质哪一项与热证最无关?	A. 胖嫩舌	B. 芒刺舌	C. 裂纹舌	D. 红舌	
124	四肢关节游走窜痛, 是属于	A. 热痹	B. 痛痹	C. 湿痹	D. 风痹	
125	五更泻泄, 是由于:	A. 心阳虚	B. 肝郁	C. 肺气虚	D. 肾阳虚	
126	神在全身皆有表现, 但突出表现在:	A. 耳朵	B. 头发	C. 眼睛	D. 指(趾)甲	
127	如果一个人在大便时, 大便是先干后稀, 多是:	A. 肾虚	B. 寒湿	C. 食积	D. 脾虚	
128	有根的脉象是指:	A. 不快不慢	B. 节律一致	C. 不浮不沉	D. 沉取尺部应指有力	
129	表现在人的前额头痛及眉棱骨痛, 是病在:	A. 少阳经	B. 阳明经	C. 厥阴经	D. 太阳经	
130	久病重病之人, 本已经失神, 但突然精神转佳, 目光转亮, 言语不休, 这是由于	A. 气血两亏	B. 阴阳俱虚	C. 脏腑精气将绝	D. 阴虚阳亢	
131	小儿惊风, 多在眉间, 鼻柱, 口唇出现:	A. 青色	B. 黄色	C. 苍白	D. 黑色	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
132	一个患者如果出现冷汗淋漓，伴有面色苍白，四肢厥冷，脉微欲绝。你认为这是由于：	A. 阳气虚弱	B. 阳气暴脱	C. 湿邪内伏	D. 阴液亏虚	
133	代脉，促脉，结脉，其脉象的共同点是：	A. 止无定数	B. 脉来时止	C. 止有定数	D. 脉来时来时快	
134	面色黧黑，肌肤甲错。是属于：	A. 水肿	B. 惊	C. 肾虚	D. 血瘀	
135	水肿先起于眼睑头面。肿势迅速，是：	A. 大头瘟	B. 阳水	C. 阴水	D. 抱头火丹	
136	眼球突出，兼颈前微肿，急躁易怒者，为：	A. 瘰疬	B. 瘰疬	C. 肺胀	D. 眼丹	
137	手足心出汗，病位是在：	A. 心肝	B. 脾肾	C. 肺心	D. 脾胃	
138	下列哪一种脉象是主肝胆疾病的？	A. 紧脉	B. 濡脉	C. 弦脉	D. 洪脉	
139	胃气上逆者，不见于：	A. 呕吐	B. 呃逆	C. 暖气	D. 咳嗽	
140	若患者出现舌淡红，苔薄黄，你认为该患应具有下列哪一种脉象？	A. 浮紧脉	B. 滑数脉	C. 沉迟脉	D. 浮数脉	
141	大便燥结，干如羊屎，排出困难，可见于：	A. 黄疸	B. 阴虚	C. 水湿	D. 血淋	
142	以寸关尺分配脏腑，下列哪一个错误的？	A. 左寸候心	B. 右关候肝	C. 右寸候肺	D. 左尺候肾	
143	患者在睡时不自主排尿，是属于：	A. 遗尿	B. 尿失禁	C. 癃闭	D. 淋证	
144	舌的脏腑分部，一般认为舌根部属于：	A. 肝胆	B. 脾胃	C. 心肺	D. 肾	
145	形瘦食少，多是：	A. 形盛有余	B. 形盛气虚	C. 胃热	D. 脾虚	
146	饭后神疲困倦易睡，兼有少气乏力者，是：	A. 脾气虚弱	B. 痰湿困脾	C. 心脾两虚	D. 心肾阳虚	
147	胃阴虚证的饮食特点是：	A. 饥不欲食	B. 多食易饥	C. 消谷善饥	D. 食欲不振	
148	产后乳汁不下，乳房胀痛者，多是：	A. 气血两虚	B. 气滞血瘀	C. 肝郁气滞	D. 火热内盛	
149	下列除什么之外。均主气血两虚？	A. 细脉	B. 滑脉	C. 虚脉	D. 弱脉	
150	一女患，自诉带下色黄，有臭味，你的诊断是：	A. 肝经郁热	B. 湿热下注	C. 寒湿下注	D. 脾虚	
151	如果患者身体散发有烂苹果味，可见于：	A. 尿毒证	B. 疮痍	C. 肺痈	D. 消渴	
152	初病鼻翼煽动的机理是：	A. 燥邪犯肺	B. 风寒闭肺	C. 邪热壅肺	D. 肺气虚弱	
153	病人失眠，其特点是经常不易入睡，此多属：	A. 心肾不交	B. 心脾两虚	C. 胆郁痰扰	D. 食滞内停	
154	出现口粘且甜，是属于下列何证？	A. 水湿内停	B. 肝胆湿热	C. 脾胃湿热	D. 脾气虚弱	
155	全目赤痛是：	A. 心火	B. 肝火	C. 肝经风热	D. 湿热内盛	
156	下列何证一般不会出现失眠？	A. 心火证	B. 心虚热证	C. 心血虚	D. 心阳虚	
157	一女患者，产后出现子宫脱垂，腹胀，面色萎黄，舌淡苔白，脉弱。你的诊断是：	A. 气虚证	B. 气逆证	C. 气陷证	D. 气滞证	
158	燥邪犯肺证与肺阴虚证的不同表现是：	A. 痰中带血	B. 颧红盗汗	C. 口干咽燥	D. 干咳少痰	
159	肝气郁结证最不可能出现的是：	A. 视物模糊	B. 胸胁胀痛	C. 经来腹胀	D. 急躁易怒	
160	一男患，30岁，未婚，为自己有遗精早泄病甚是苦恼，面白神疲，腰酸，舌淡脉弱，其诊断是：	A. 肾气不固	B. 肾气虚弱	C. 肾阳不足	D. 肾精亏虚	
161	下列哪项对诊断脾肾阳虚证最有意义？	A. 久泻不止	B. 食少腹泻	C. 急性菌痢	D. 腰痛腹泻	
162	下列哪项不是肝阳上亢证与肝火上炎证的共见症？	A. 胁肋灼痛	B. 急躁易怒	C. 面红目赤	D. 头晕头痛	
163	心悸与下列哪项同见，对诊断心阴虚证最有意义？	A. 失眠	B. 盗汗	C. 多梦	D. 遗精	
164	经常会伴有头痛症状的是下列何项？	A. 心火上炎	B. 脾胃湿热	C. 肝阳上亢	D. 痰迷心窍	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
165	患者出现胸痛, 咳吐脓血腥臭痰, 可见下列何证?	A. 肺阴虚证	B. 燥邪犯肺	C. 痰热壅肺	D. 肺热证	
166	下列哪项是心火上炎证最主要的临床特征?	A. 口舌生疮	B. 面赤口渴	C. 尿道灼痛	D. 心悸失眠	
167	下列哪项不是肝病的常见症状?	A. 眩晕肢颤	B. 纳呆便溏	C. 急躁易怒	D. 月经不调	
168	一女患者, 结婚6年, 流产3次, 现又一次怀孕, 自诉腰酸, 小腹有坠胀感, 神疲, 舌淡苔白, 诊断如何?	A. 肾精不足	B. 气血虚弱	C. 肾阳不足	D. 肾气不固	
169	下列哪项对诊断心肾不交最有意义?	A. 失眠盗汗腰酸	B. 失眠头晕目眩	C. 嗜睡神疲心悸	D. 腰酸耳鸣头晕	
170	在肾气不固证中, 下列哪种临床表现最少见?	A. 尿后余沥不尽	B. 尿失禁	C. 尿道灼痛	D. 遗尿	
171	对肝脾不和证, 最无意义的是:	A. 急躁易怒	B. 胸胁胀痛	C. 呕吐反胃	D. 腹痛腹泻	
172	下列何证常见小儿生长发育迟缓?	A. 肾精不足	B. 肾阴亏虚	C. 肾阳不足	D. 肾气虚弱	
173	出现黄疸, 最大可能是哪一脏腑出现问题?	A. 心小肠	B. 肝胆	C. 肾膀胱	D. 肺大肠	
174	下列何症是胃火证的特征?	A. 胃脘隐隐灼痛	B. 胃脘灼痛拒按	C. 胃脘胀满疼痛	D. 胃脘胀满伴振水声音	
175	脾不统血证最不可能见到下列何症?	A. 皮下有出血点	B. 牙龈肿痛出血	C. 神疲乏力自汗	D. 面淡白或萎黄	
176	下列哪项对诊断肝火犯肺证最有意义?	A. 舌红苔黄脉数	B. 胸胁灼痛咳血	C. 面红耳赤口苦	D. 头痛急躁易怒	
177	下列哪项是心热下移小肠最主要依据?	A. 口舌生疮	B. 面赤口渴	C. 小便赤涩灼痛	D. 心烦失眠	
178	高血压病多见于下列哪项?	A. 肝阳上亢	B. 寒滞肝脉	C. 肝郁气结	D. 肝血虚弱	
179	气滞证最常见的特征性症状是?	A. 口干口苦	B. 胁肋胀闷	C. 头晕目眩	D. 苔薄脉弦	
180	诊断食滞胃肠证最有意义的是:	A. 苔腻脉濡数	B. 矢气后痛减	C. 便臭如败卵	D. 大便秘结	
181	对诊断肾阳虚最无意义的是?	A. 五更泻泄	B. 早泄精冷	C. 性欲减退	D. 小便失禁	
182	肝肾阴虚证最不应见到下列何症?	A. 遗精盗汗	B. 腰膝酸软	C. 苔厚黄腻	D. 眩晕健忘	
183	神志异常的病人, 多与下列哪项有关?	A. 心火	B. 肝火	C. 肾火	D. 胆火	
184	肝阳上亢证的病性属于:	A. 寒热错杂	B. 虚实夹杂	C. 里实热	D. 里虚热	
185	诊断心阳欲脱证最有意义的是?	A. 肢温脉数	B. 肢厥脉微	C. 面色苍白	D. 心胸闷痛	
186	脾病的常见临床表现不包括下列哪项?	A. 腹胀	B. 出血	C. 便溏	D. 呃逆	
187	下列哪项非胃阴虚证的必见症状?	A. 口燥咽干	B. 饥不欲食	C. 胃脘隐痛	D. 脘腹胀痛	
188	心脉痹阻证中, 若以刺痛为特点的是:	A. 寒凝心脉	B. 气滞心脉	C. 瘀阻心脉	D. 痰阻心脉	
189	下列哪项症状最不属于脾虚气陷证?	A. 久泄不止	B. 头晕乏力	C. 直肠脱垂	D. 滑精早泄	
190	肝胃不和证的临床表现, 不包括下列哪项?	A. 腹泻	B. 太息(叹息)	C. 胃胀	D. 呃逆	
191	肾阴虚的临床表现, 不见于下列哪项?	A. 盗汗	B. 阳痿	C. 遗精	D. 苔少	
192	下列除什么之外, 均是湿热蕴脾证的症状?	A. 黄色晦暗	B. 身热不扬	C. 肢体困重	D. 舌苔黄腻	
193	下列哪项会出现胁部灼痛?	A. 肝气郁结	B. 肝火上炎	C. 肝阴虚	D. 肝血虚	
194	除什么之外, 均是产生内风的因素?	A. 肝阳上亢	B. 高热不退	C. 大失血	D. 寒凝血瘀	
195	糖尿病的形成, 除什么之外均与之有关?	A. 肾	B. 肺	C. 心	D. 胃	
196	下列容易出现口臭的是:	A. 肝火	B. 胆火	C. 胃火	D. 肺火	
197	营分证与阳明腑实证均可见到神昏谵语, 其鉴别要点是:	A. 有无手足抽搐	B. 发热的高与低	C. 有无便秘腹胀	D. 病之虚与实	
198	少阴寒化证出现但欲寐的机理是:	A. 心阴不足 心神失养	B. 阳气衰微, 心肾 阳虚	C. 寒湿内停, 痰迷 心窍	D. 火不暖土, 脾运 失司	
199	下列哪项是上焦病证的病位?	A. 肺与心包	B. 肺与皮毛	C. 肺与心	D. 肺与咽喉	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
200	素体虚衰，外邪入侵而出现太阴经证候，称之：	A. 表里传	B. 并病	C. 直中	D. 越经传	
201	太阳蓄血证下列哪项是不可见：	A. 脉沉涩	B. 心悸	C. 小便自利	D. 其人如狂	
202	太阳病主脉主症是：	A. 脉浮，头项强痛 恶寒	B. 脉浮，恶寒发热 而头痛	C. 脉缓，恶寒发热 而汗出	D. 脉数，发热，头 痛身痛	
203	一患者，经常大便难下，腹胀，便秘，每到下午3—5就感觉发热，舌苔黄厚燥，脉沉迟有力，你的诊断是：	A. 阳明经证	B. 少阳病证	C. 太阴病证	D. 阳明腑证	
204	下列哪项是少阴病的主要脉证？	A. 脉细数，不得眠	B. 脉沉细，四肢厥	C. 脉微细，但欲寐	D. 脉沉迟，但恶寒	
205	阳明经证与阳明腑证最重要的区别是：	A. 汗出的多少	B. 腹满的轻重	C. 发热的高低	D. 燥屎的有无	
206	少阳病证属于：	A. 表里同病	B. 半表半里	C. 表寒里热	D. 表里俱热	
207	阳明经证最不可能出现的是：	A. 便溏	B. 大汗出	C. 身大热	D. 口大渴	
208	太阴病的性质属于：	A. 心肾阳虚	B. 脾气下陷	C. 里虚寒证	D. 里实寒证	
209	少阴寒化证中的“但欲寐”是指	A. 不易入睡	B. 睡后易醒	C. 高热昏睡	D. 神情疲倦迷糊状态	
210	厥阴病的主要表现是：	A. 上寒下热	B. 上热下寒	C. 表寒里热	D. 寒邪化热	
211	下列何证可见斑疹隐隐？	A. 血分证	B. 卫分证	C. 营分证	D. 气分证	
212	下列哪项是太阳蓄血证最主要的临床特征？	A. 其人如狂，少腹 急结	B. 少腹硬满，小便 不利	C. 其人发狂，脐腹 满痛	D. 腹满胀痛，头目 发黄	
213	下列哪项是少阳病见“口苦”的病机？	A. 胆火上炎	B. 胆病传脾	C. 热扰空窍	D. 胆寒犯胃	
214	厥阴病的病机？	A. 表热里寒	B. 表寒里热	C. 表里俱寒	D. 上热下寒	
215	下列哪项是太阳病头痛的特点？	A. 前额头痛	B. 头项强痛	C. 头顶刺痛	D. 偏头痛	
216	卫气营血转变之：逆传：是指：	A. 营分与卫分同病	B. 气分与营分同病	C. 卫分直传营分	D. 发病即见营分证	
217	六经病证中，一经之证未罢，又见他经症候的，称为：	A. 并病	B. 直中	C. 合病	D. 越经传	
218	卫分证的主要辩证依据是：	A. 发热轻恶寒重	B. 发热重恶寒轻	C. 恶风无汗	D. 恶风汗出	
219	下列症状中，哪一项不是气分证？	A. 舌红苔黄	B. 口渴喜冷饮	C. 高热不退	D. 身热夜甚	
220	鉴别蓄水证与蓄血证，下列哪项最有意义？	A. 小便自利或不利	B. 口渴与不渴	C. 大便泻泄或秘结	D. 脉浮数或浮缓	
221	气分病证涉及到的脏腑是除下列哪一项之外？	A. 肺	B. 胃肠	C. 肾	D. 胆	
222	下列哪项是热入营分口渴的特点：	A. 口渴欲饮	B. 口不甚渴	C. 大渴引饮	D. 微嗽不咽	
223	气分发热的特征是：	A. 身热夜甚	B. 持续低热	C. 恶寒发热	D. 高热不恶寒	
224	卫气营血辩证适用于下列何项？	A. 内伤杂病	B. 外感表证	C. 温热病证	D. 伤寒病证	
225	下列哪些脏腑与血分证有关？	A. 心肝肾	B. 心脾肝	C. 心肝胆	D. 肺脾肾	
226	下列哪一病证阶段说明病人的抵抗力弱？	A. 太阳病证	B. 阳明病证	C. 少阳病证	D. 太阴病证	
227	与太阴病证最无关的是下列哪一项？	A. 全身虚寒	B. 局部虚寒	C. 三阴病最轻型	D. 脾阳虚	
228	少阴病热化证多是由于：	A. 肝肾阴虚	B. 心肾阴虚	C. 肺肾阴虚	D. 膀胱湿热	
229	三焦病证的传变，逆传是指：	A. 阳明胃经传入心 包	B. 太阴肺经传入心 包	C. 太阴脾传入太阴 肺	D. 阳明胃经传入太 阴肺	
230	微恶风寒，咳嗽，口微渴，舌边尖红，脉浮数，证属：	A. 太阳中风证	B. 太阳伤寒证	C. 中焦病证	D. 卫分证	

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
231	男，18岁，患者体格壮实，昨早跑步后汗出脱衣，又以凉水擦身，至晚微觉恶寒，并不介意。夜间恶寒加重，虽加衣被而不能缓解，头身痛楚，鼻塞流清涕，微有发热，咳轻无汗，口不渴，体温38度摄氏，舌淡红苔薄白，脉浮紧。六经辨证为何证？	A. 太阳伤寒证	B. 太阳中风证	C. 阳明经证	D. 少阳经证	
232	若按八纲病证的话，44题的患者，他的诊断是：	A. 表寒证	B. 表热证	C. 表虚证	D. 表里同病	
233	女性，34岁，数年来，每因疲劳，受凉，饮食不慎而腹泻。昨日因吃1支雪糕而腹泻又作，大便稀溏不臭味，日4—5次，口淡纳少，神疲乏力，腹胀时时隐痛，喜温喜按，面色萎黄，四肢欠温，小便清长，舌淡胖边有齿痕，苔白腻，脉沉迟无力。以六经辨证，是：	A. 太阳伤寒证	B. 太阴脾经证	C. 少阴寒化证	D. 厥阴经证	
234	营分证不应见下列何证？	A. 斑疹隐隐	B. 渴不多饮	C. 壮热汗出	D. 舌质红绛	
235	下列哪项不是引起气滞证的常见原因？	A. 情志不舒	B. 用力闪挫	C. 病邪阻滞	D. 气血亏虚	
236	下列病变除了什么之外，常由血虚导致？	A. 头晕	B. 发热	C. 肢体发麻	D. 生风	
237	除了什么之外均易引起出血病证？	A. 血寒	B. 血热	C. 气虚	D. 血瘀	
238	患者今呕吐三次，腹泻稀水样便十余次，皮肤干瘪，眼窝凹陷，脉细，你的诊断是？	A. 饮证	B. 血虚	C. 津亏	D. 阴虚	
239	阳水与阴水的鉴别点除什么之外均是：	A. 头面先肿还是腰以下肿甚	B. 水肿之轻重	C. 病程之长短	D. 起病之缓急	
240	气血辨证就是分析判断疾病中有无气血亏损气血运行障碍症候的辨证方法。	A. 是	B. 否	C.	D.	
241	血热出血与气虚出血，血瘀出血的主要鉴别点在于出血量。	A. 是	B. 否	C.	D.	
242	气逆证是主要指肺脾之气不降而上逆，或肝气升发太过而上逆。	A. 是	B. 否	C.	D.	