

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
1	下列哪一种藥味有收斂、固澀的作用？	A. 辛	B. 甘	C. 酸	D. 苦	E.
2	“一錢“等於：	A. 30 克	B. 0.3 克	C. 3 克	D. 3 磅	E.
3	草藥炮製的目的	A. 改變藥性	B. 增加療效	C. 減輕毒性及副作用	D. 以上皆是	E.
4	草藥的炮製為改變藥性, 增加療效, 而加強止血, 止瀉的是	A. 酒製	B. 鹽製	C. 炭製	D. 醋製	E.
5	草藥的五味為五種基本滋味, 對清熱降火, 燥濕作用的宜選擇	A. 酸味	B. 辛味	C. 甘味	D. 苦味	E.
6	藥性功能相似的藥物配合應用, 以增強療效的配伍關係為	A. 相使	B. 相須	C. 相畏	D. 相惡	E.
7	一種藥物的毒性反應或副作用, 能被另一種藥物減輕或抵消的配伍關係為	A. 相惡	B. 相須	C. 相畏	D. 相反	E.
8	配伍中屬於十八反的是	A. 大薊與甘草	B. 人參與五倍子	C. 人參與五靈脂	D. 莞花與甘草	E.
9	下列哪一項是毒猛藥物, 對孕婦是禁用的	A. 桃仁, 紅花	B. 水銀, 防己	C. 砂仁, 細辛	D. 香附, 水蛭	E.
10	芳香性藥物入湯劑時宜	A. 先煎	B. 另煎	C. 後下	D. 包煎	E.
11	有一小病人不滿5歲, 請問您給他的劑量是成人的	A. 1/2	B. 1/4	C. 1/6	D. 1/8	E.
12	酸味入肝, 所以何病者少吃酸	A. 心	B. 肝	C. 脾	D. 肺	E.
13	病變在上, 在表時一般用藥宜採	A. 升降	B. 升沉	C. 升浮	D. 以上皆非	E.
14	沉降藥物多具有的味道是	A. 酸	B. 苦	C. 鹹	D. 以上皆是	E.
15	有補益功效的方劑, 在煎煮時應該:	A. 猛火煎煮, 時間要短	B. 文火慢煎一個小時以上	C. 煎煮三次	D. 放在高壓鍋內煎煮	E.
16	將一味草藥蒸制之後, 一般而言, 這味藥的藥性會從涼變:	A. 熱	B. 平	C. 溫	D. 寒	E.
17	不能與藜蘆同用的藥是:	A. 犀角	B. 生地	C. 丹皮	D. 赤芍	E.
18	下列那一味藥是治療濕熱結於下焦導致的水腫?	A. 地龍	B. 石決明	C. 鉤藤	D. 天麻	E.
19	治疗阴虚低热的病人, 应该用下列哪一种性味的药?	A. 苦寒	B. 甘寒	C. 咸寒	D. 酸寒	E.
20	中药的五味为“辛、甘、苦、酸、咸”。淡味常附于五味中的那一味?	A. 辛	B. 甘	C. 酸	D. 咸	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
21	七情配伍中表示产生毒副作用的配伍是:	A. 相畏、相杀	B. 相恶、相反	C. 相畏、相使	D. 相使、相须	E.
22	苦寒药适用于治疗:	A. 阴虚	B. 血亏	C. 虚热	D. 湿热	E.
23	治疗血虚、血滞而有寒者, 最适用的药物是:	A. 生地黄	B. 白芍	C. 当归	D. 阿胶	E.
24	善于清心、肝、胃火的药物是:	A. 大黄	B. 黄芩	C. 黄连	D. 黄柏	E.
25	肝阳上亢证不能用的药物是:	A. 柴胡	B. 郁金	C. 天麻	D. 石决明	E.
26	衡量药物性能主治的主要标志是:	A. 归经	B. 四气五味	C. 升降浮沉	D. 有毒无毒	E.
27	以下何组药物最毒?	A. 川乌、附子、半夏	B. 草乌、阿胶、白花蛇	C. 大戟、苍耳子、天南星	D. 吴茱萸、杏仁、白果	E.
28	以下药物均不宜与绿茶同时服用, 除了:	A. 人参	B. 土茯苓	C. 牡丹皮	D. 胡桃仁	E.
29	行气活血选用哪一种味的中药最佳?	A. 辛味	B. 酸味	C. 甘味	D. 苦味	E.
30	热结、便秘选用哪一种味的中药最佳?	A. 辛味	B. 酸味	C. 苦味	D. 甘味	E.
31	病人在服用生地黄、熟地黄、何首乌时, 应忌用:	A. 醋	B. 浓茶	C. 洋葱、蒜、小萝卜	D. 生冷食物	E.
32	以下哪一组中药属于“十八反”?	A. 甘草反甘遂、大戟、瓜蒌	B. 甘草反芫花、海藻、白芨	C. 乌头反贝母、瓜蒌、半夏	D. 藜芦反人参、苦参、半夏	E.
33	孕妇一般应该忌用:	A. 收敛药	B. 峻补药	C. 大热的药	D. 润肠药	E.
34	为了减少半夏的麻舌作用, 常采用何种炮制方法?	A. 盐制	B. 姜制	C. 蜜炙	D. 酒制	E.
35	以下哪一味药不宜久煎?	A. 三七	B. 青蒿	C. 白术	D.	E.
36	對於表虛症諸如發熱, 寒顫, 汗出, 而脈浮虛者, 首先應該考慮用:	A. 麻黃	B. 桂枝	C. 防風	D. 以上皆非	E.
37	細辛的最大劑量是:	A. 1 克	B. 6 克	C. 9 克	D. 3 克	E.
38	下列哪一味中藥對於血虛頭痛者忌用?	A. 羌活	B. 防風	C. 藁本	D. 以上皆非	E.
39	下列哪一味中藥並不忌用於衛氣虛而出汗者?	A. 香薷	B. 生薑	C. 辛荑	D. 蔥白	E.
40	治疗风寒表证及痰饮的药物是:	A. 麻黄	B. 桂枝	C. 干姜	D. 羌活	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
41	葛根的適應症不是:	A. 解肌	B. 透疹	C. 生津	D. 通便	E.
42	下列哪一味中藥不是用來治療頭痛的?	A. 蔓荊子	B. 木賊	C. 葛根	D. 菊花	E.
43	下列哪一項不是木賊的特點?	A. 歸肺、肝、腎經	B. 常規劑量是3-9克	C. 尿頻者慎用	D. 以上皆非	E.
44	獨活與羌活的區別為	A. 獨活治上半身的痺痛, 羌活治下半身的痺痛	B. 獨活與羌活功效相同	C. 獨活治下半身的痺痛, 羌活治上半身的痺痛	D. 以上皆非	E.
45	善治前額痛, 归肺, 胃经可以通鼻窍, 带下的药为是:	A. 羌活	B. 细辛	C. 柴胡	D. 白芷	E.
46	既能散寒, 又能止呕安胎的药为:	A. 防风	B. 紫苏	C. 生姜	D. 羌活	E.
47	外感风热伴有便秘者应首选:	A. 菊花	B. 桑叶	C. 薄荷	D. 牛蒡子	E.
48	下列何药没有透疹作用:	A. 荆芥	B. 防风	C. 蝉蜕	D. 升麻	E.
49	能發汗平喘的藥為:	A. 麻黄	B. 桂枝	C. 荆芥	D. 紫蘇	E.
50	下列那項不是麻黄的禁忌症?	A. 表虛自汗	B. 陰虛盜汗	C. 腎虛喘息	D. 風溫痺痛	E.
51	下列那味藥有止血的作用?	A. 紫蘇	B. 荆芥	C. 防風	D. 桂枝	E.
52	下列那味藥沒有通鼻竅的作用?	A. 細辛	B. 羌活	C. 蒼耳子	D. 辛夷	E.
53	既清肝火, 治疗瘰疬, 又能降血压的药为:	A. 石膏	B. 知母	C. 梔子	D. 夏枯草	E.
54	清虚热应选:	A. 黄连	B. 黄芩	C. 黄柏	D. 苦参	E.
55	下列哪一药还有利尿作用:	A. 黄连	B. 黄芩	C. 黄柏	D. 苦参	E.
56	治疗肠痈应选:	A. 蒲公英	B. 连翘	C. 败酱草	D. 大青叶	E.
57	能清风热, 去暑热, 又善治痢疾的药是:	A. 银花	B. 连翘	C. 蒲公英	D. 大青叶	E.
58	连翘的性味是:	A. 甘, 寒	B. 苦, 寒	C. 苦, 甘, 寒	D. 苦, 平	E.
59	善治乳癰的藥是:	A. 蒲公英	B. 銀花	C. 敗醬草	D. 連翹	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
60	下列哪一味藥還有排膿作用？	A. 石膏	B. 知母	C. 花粉	D. 蘆薈	E.
61	病人三焦熱盛，皮膚發黃，應選用下列何種藥？	A. 石膏	B. 知母	C. 山梔	D. 夏枯草	E.
62	去膽熱應首選：	A. 黃連	B. 黃芩	C. 黃柏	D. 苦參	E.
63	除了清熱燥濕以外，下列哪一味藥還有止血作用？	A. 黃連	B. 黃芩	C. 黃柏	D. 龍膽草	E.
64	涼血散結應選：	A. 生地	B. 玄參	C. 丹皮	D. 赤芍	E.
65	既能清虛熱又能清暑熱的藥是：	A. 黃柏	B. 青蒿	C. 地骨皮	D. 胡黃連	E.
66	中藥地骨皮具有下列功能，除了：	A. 治療骨蒸	B. 用於盜汗	C. 泄肺熱，止咳	D. 用於濕熱腹瀉	E.
67	病人來電話，告知發高燒，大汗淋漓，煩渴引飲。下列哪一對中藥配伍最爲適用？	A. 夏枯草、麻黃	B. 淡竹葉、蘆根	C. 石膏、知母	D. 防風、梔子	E.
68	下列何藥還有利尿通淋作用？	A. 銀花	B. 連翹	C. 蒲公英	D. 大青葉	E.
69	咽喉腫痛出血應選用：	A. 山豆根	B. 馬勃	C. 射干	D. 板藍根	E.
70	治疗心胃火盛，心烦，呕吐的药物首选：	A. ？	B. 黄连	C. 知母	D. 竹茹	E.
71	下列哪一味中藥不是瀉下藥？	A. 大黃	B. 蘆薈	C. 大戟	D. 以上皆是瀉下藥	E.
72	下列何藥還有軟堅作用？	A. 大黃	B. 芒硝	C. 蘆薈	D. 牽牛子	E.
73	下列哪一味藥性走竄，易傷正氣？	A. 獨活	B. 木瓜	C. 威靈仙	D. 以上皆非	E.
74	病人骨節疼痛，四肢麻木，同時又有高血壓。你會選用下列哪一味中藥？	A. 獨活	B. 木瓜	C. 威靈仙	D. 豨薟草	E.
75	以下何藥可以減輕肝陽上亢造成的頭暈頭痛？	A. 豨薟草	B. 五加皮	C. 桑枝	D. 以上皆非	E.
76	下列哪一味中藥既歸脾胃經，又歸肺經？	A. 蒼朮	B. 厚樸	C. 佩蘭	D. 砂仁	E.
77	對於濕阻中焦，妊娠嘔吐的病人，你會選用下列哪一味中藥？	A. 蒼朮	B. 砂仁	C. 佩蘭	D. 厚樸	E.
78	下列哪一味藥除了利水滲濕之外，還有泄腎火的作用？	A. 茯苓	B. 豬苓	C. 冬瓜皮	D. 澤瀉	E.
79	下列哪一味中藥孕婦慎用？	A. 木通	B. 滑石	C. 車前子	D. 金錢草	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
80	病人小便不利，淋漓澀痛，你會選用下列哪一味中藥？	A. 地膚子	B. 冬瓜皮	C. 茵陳蒿	D. 以上皆非	E.
81	病人脾虛體弱，食少便溏，又有心悸失眠。你會考慮選用下列哪一味中藥配上安神補脾藥同用？	A. 茯苓	B. 豬苓	C. 澤瀉	D. 車前子	E.
82	下列那一味藥不歸脾和胃經？	A. 白豆蔻	B. 草豆蔻	C. 草果	D. 以上皆非	E.
83	溫裏的中藥的共同特性包括：	A. 味甘，入肺經	B. 味辛，入腎經	C. 溫煦組織，補血	D. 補陽，滋陰，益津液	E.
84	那一味藥善溫一身陽氣？	A. 附子	B. 肉桂	C. 干姜	D. 小茴香	E.
85	那一味藥善溫命門之火？	A. 附子	B. 肉桂	C. 干姜	D. 小茴香	E.
86	那一味藥善溫脾陽？	A. 附子	B. 肉桂	C. 干姜	D. 小茴香	E.
87	那一味藥善散肝寒？	A. 附子	B. 肉桂	C. 干姜	D. 小茴香	E.
88	下列哪味藥善治厥陰頭痛，外用尚可治療高血壓：	A. 附子	B. 小茴香	C. 吳茱萸	D. 花椒	E.
89	一個你的病人來到診所抱怨咳嗽有大量的痰，胸口覺得緊，以下那一味藥是你最不可能使用的？	A. 木香	B. 陳皮	C. 枳殼	D. 橘紅	E.
90	以下何項不是木香的治療特點？	A. 治療肝膽氣滯的背痛	B. 調節腸的氣滯	C. 治療腹瀉和痢疾	D. 治療陰虛咳嗽	E.
91	下列那一味藥最佳的是化痰藥，尤其脾肺之痰？	A. 枳實	B. 青皮	C. 陳皮	D. 香附	E.
92	以下何藥可以治療氣滯腹痛？	A. 枳實	B. 木香	C. 橘紅	D. A 和 B	E.
93	下列除了那味藥以外，其餘的藥皆歸肝經？	A. 陳皮	B. 香附	C. 青皮	D. 以上皆非	E.
94	病人來到診所，抱怨打隔，食慾不佳，大吃一餐後會有腸鳴腹脹，以下那一味藥最適合此病人？	A. 雞內金	B. 山楂	C. 神曲	D. 以上皆非	E.
95	承上題，此藥物還有什麼作用？	A. 治療高血壓	B. 治療高膽固醇	C. 化痰	D. 以上皆是	E.
96	以下何藥可以治療肝鬱氣滯？	A. 萊菔子	B. 雞內金	C. 麥芽	D. 以上皆非	E.
97	雞內金的應用不包括：	A. 尿床	B. 小兒營養不良	C. 食積	D. 咳嗽有痰	E.
98	消食藥中擅長於降氣化痰的藥是：	A. 神曲	B. 山楂	C. 萊菔子	D. 雞內金	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
99	病人來診所, 他嚴重的割傷了他的腿, 傷口仍然在流血, 血色鮮紅. 此時你會馬上考慮用那一味藥?	A. 蒲黃	B. 三七	C. 茜草	D. 桑白皮	E.
100	出血证, 血量较多, 色鲜红, 伴有心烦, 口渴, 脉数有力, 应选用:	A. 地榆	B. 白芨	C. 艾葉	D. 蒲黃	E.
101	三七的功效為:	A. 調血	B. 止血	C. 涼血	D. A 和 B	E.
102	活血行气, 又善于消食积的藥為:	A. 元胡	B. 三棱	C. 沒药	D. 乳香	E.
103	以下何藥可以治療黃疸?	A. 姜黃	B. 延胡索	C. 鬱金	D. 丹參	E.
104	病人主訴胸痛有壓迫感, 同時有心悸, 煩燥, 和失眠的困擾. 你應選擇以下何藥?	A. 丹參	B. 益母草	C. 延胡索	D. 川芎	E.
105	下列所有藥中, 那一味藥是最佳的活血行氣藥, 有良好的止痛效果?	A. 延胡索	B. 益母草	C. 丹參	D. 以上皆非	E.
106	病人走進你的診所, 主訴為左肩疼痛劇烈, 痛有定位且是刺痛, 遇冷疼痛更甚. 首選藥為:	A. 益母草	B. 丹參	C. 鬱金	D. 姜黃	E.
107	病人因腳踝扭傷來診所就診, 症見局部脹痛, 韌帶繃緊, 小腿繃緊, 脈緊. 下列哪一味中藥最適用于治療這個病人?	A. 赤芍	B. 莪朮	C. 乳香	D. 三棱	E.
108	上題的這一味中藥的常規用量是:	A. 6-12 克	B. 15-30 克	C. 1.5-3 克	D. 3-9 克	E.
109	下列哪一味中藥味酸?	A. 三棱	B. 莪朮	C. 赤芍	D. 桃仁	E.
110	下列哪一味中藥可以治療四肢攣急, 以致關節不利?	A. 王不留行	B. 五靈脂	C. 穿山甲	D. 以上皆非	E.
111	上題這一味中藥的常規用量是:	A. 6-12 克	B. 入煎劑3-9克	C. 入丸散0.5-1克	D. 15-30克	E.
112	下列哪一味中藥可以利尿?	A. 益母草	B. 川芎	C. 澤蘭	D. A 和 C	E.
113	病人苦于腰痛和水腫, 同時有小便淋漓不盡的問題. 下列何種中藥可以選用?	A. 王不留行	B. 穿山甲	C. 川牛膝	D. 以上皆非	E.
114	既能活血祛瘀以調經, 又能行氣開郁以止痛的藥是:	A. 牛膝	B. 川芎	C. 延胡索	D. 益母草	E.
115	川貝母與浙貝母的區別為	A. 川貝母化痰止咳, 浙貝母清熱散結	B. 川貝母清熱散結, 浙貝母化痰止咳	C. 川貝母平喘, 浙貝母化痰	D. 以上皆非	E.
116	紫苑, 冬花的区别在于:	A. 紫苑的止咳强	B. 紫苑的化痰强	C. 紫苑还能止呕	D. 紫苑还能杀虫	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
117	枇杷葉的功用是主治:	A. 寒痰阻肺	B. 胃熱而生噁心, 嘔吐, 呃逆	C. 肺膿瘍	D. 以上皆是	E.
118	下列那一味中藥能夠引其他諸藥入肺和咽喉?	A. 白芥子	B. 炙天南星	C. 桔梗	D. 海藻	E.
119	上題這味藥還可以使得肺氣:	A. 輸布	B. 下降	C. 耗損	D. 以上皆非	E.
120	以下那味藥是咳嗽有膿血的禁忌?	A. 紫菀	B. 款冬花	C. 杏仁	D. 以上皆非	E.
121	病人來看診有陰虛乾咳. 那你會建議用何中藥?	A. 百部	B. 杏仁	C. 旋覆花	D. 白前	E.
122	除了以下那一味中藥, 其餘的藥都可以散結:	A. 浙貝母	B. 瓜蒌實	C. 前胡	D. 川貝母	E.
123	咳嗽有大量的黃痰, 同時有風熱頭痛, 那一味藥是最好的:	A. 瓜蒌實	B. 前胡	C. 瓜蒌皮	D. A 和 C	E.
124	以下那味藥可以理氣止痛?	A. 制半夏	B. 竹茹	C. 白芥子	D. 桔梗	E.
125	以下那一味藥是引經藥, 可以將藥效帶至咽喉部?	A. 白芥子	B. 制天南星	C. 桔梗	D. 海藻	E.
126	以下所有的藥都可以清痰熱, 除了:	A. 海藻	B. 白芥子	C. 竹茹	D. 以上皆非	E.
127	中藥酸棗仁需慎用於:	A. 妊娠	B. 嚴重腹瀉	C. 實熱	D. B 和 C	E.
128	失眠心悸, 大便不通宜首選?	A. 酸棗仁	B. 合歡皮	C. 柏子仁	D. 遠志	E.
129	遠志的功效下列那項不對?	A. 寧心安神	B. 化痰	C. 通經絡	D. 消腫痛	E.
130	下列那一味藥既能平肝又能平喘	A. 朱砂	B. 磁石	C. 琥珀	D. 龍骨	E.
131	治療肝鬱失眠的首選藥為?	A. 柏子仁	B. 合歡皮	C. 夜交藤	D. 遠志	E.
132	除了下列那一項以外, 鉤藤皆可以治療?	A. 肝風內動引起的驚癇抽搐	B. 腎虛引起的高血壓	C. 肝陽上亢造成的頭痛	D. 肝火造成的目赤及煩燥	E.
133	下列那一味藥歸心經?	A. 天麻	B. 鉤藤	C. 刺蒺藜	D. 石決明	E.
134	具有滋陰、潛陽功效, 治療肝陽上亢、眩暈的藥物是:	A. 石決明	B. 龜板	C. 天麻	D. 牡蛎	E.
135	治療偏正頭痛的要藥為:	A. 決明子	B. 鉤藤	C. 天麻	D. 代赭石	E.
136	下列那一藥還有止血的作用:	A. 羚羊角	B. 玳瑁	C. 代赭石	D. 天麻	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
137	下列那一項不是石決明得功效	A. 平肝	B. 清肝	C. 潤腸	D. 明目	E.
138	下列那一藥入煎劑須後下?	A. 石決明	B. 代赭石	C. 鉤藤	D. 決明子	E.
139	下列哪一項不是石菖蒲的特點?	A. 治療痰濕引起的脹悶感	B. 治療濕濁蒙蔽中焦所致的脘腹脹滿	C. 有益於心腎不交所致的健忘	D. 可以活血而治療癰痛、外傷和潰瘍	E.
140	病人大汗淋漓, 四肢厥冷, 脉微欲绝, 应选用:	A. 人參	B. 西洋參	C. 党參	D. 太子參	E.
141	病人平素易感冒, 少气乏力, 近日又发生小腹下坠, 泄泻, 宜选用:	A. 人參	B. 党參	C. 白朮	D. 黃芪	E.
142	下列何药能安胎:	A. 人參	B. 黃芪	C. 西洋參	D. 白朮	E.
143	下列那一味藥有補血活血, 可以治療血瘀?	A. 枸杞子	B. 當歸	C. 龍眼肉	D. 桑椹	E.
144	以下所有的藥物都是鹹味, 除了:	A. 鹿茸	B. 鎖陽	C. 肉苁蓉	D. 蛤蚧	E.
145	巴戟天有以下所有的功效, 除了:	A. 腎陰伴有虛熱造成的膝無力, 排尿障礙	B. 腎陽虛引起的不孕	C. 風寒濕痺	D. 腎虛和寒濕痺痛造成的關節移痛困難	E.
146	病人來看診, 主訴為陽痿尿頻. 並有便秘的困擾. 檢查發現病人有腹部冷, 舌淡色白, 脈虛而遲. 那味中藥對此病人最合適?	A. 鹿茸	B. 胡蘆巴	C. 鎖陽	D. 蛤蚧	E.
147	下列何者是淫羊藿的功效?	A. 腎陽虛而致陽痿和缺乏性慾	B. 血瘀而致胸悶	C. 濕熱下注導致腿痛	D. 以上皆非	E.
148	以下那一味藥忌用於陰虛有熱証?	A. 鹿茸	B. 鎖陽	C. 補骨脂	D. 以上皆是	E.
149	以下那一味藥性平?	A. 續斷	B. 菟絲子	C. 杜仲	D. 狗脊	E.
150	下列那一味藥性平?	A. 阿膠	B. 白芍	C. 枸杞子	D. A 和 C	E.
151	女性病人有心悸, 失眠, 月經不調. 她同時有腰膝無力, 有時會盜汗. 首選藥為?	A. 白朮	B. 山藥	C. 甘草	D. 熟地黃	E.
152	承上題, 何項是此藥物的禁忌?	A. 懷孕	B. 氣滯	C. 腹部脹痛	D. B 和 C	E.
153	一個老年人來到診所, 有慢性咳嗽及氣喘. 同時有便秘及頻尿. 他討厭服用中藥方劑. 你會建議他服用那個單味中藥來治療他的疾病?	A. 核桃仁	B. 骨碎補	C. 枸杞	D. 以上皆非	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
154	下列哪味药长期服用易导致浮肿, 高血压:	A. 大枣	B. 蜂蜜	C. 饴糖	D. 甘草	E.
155	補陰藥大都甘寒滋膩, 故凡脾胃虛弱, 痰溼內阻, 腹脹便溏者均不宜用.	A. 是	B. 否	C.	D.	E.
156	下列那一味補陰藥, 藥性平?	A. 女貞子	B. 玉竹	C. 百合	D. 天門冬	E.
157	下列那一味藥, 可以有效的治療心陰虛引起的失眠?	A. 沙參	B. 麥門冬	C. 天門冬	D. 女貞子	E.
158	下列藥皆是鹹味, 除了?	A. 石斛	B. 龜板	C. 鱉甲	D. 桑寄生	E.
159	下列何藥並不歸肝腎兩經?	A. 枸杞子	B. 女貞子	C. 黑芝麻	D. 鱉甲	E.
160	下列補陰藥中, 那一味藥有酸味?	A. 旱蓮草	B. 女貞子	C. 桑寄生	D. 桑椹	E.
161	北沙參有以下的功效, 除了?	A. 補肺陰	B. 補腎陰	C. 益胃生津	D. 清肺熱	E.
162	病人有頭暈頭痛, 兼有視力模糊和便秘, 那一味藥對病人好?	A. 黑芝麻	B. 肉苁蓉	C. 熟地黃	D. 當歸	E.
163	下列那味藥適用於滋補肝腎之陰, 涼血止血?	A. 旱蓮草	B. 女貞子	C. 茜草根	D. 蒲黃	E.
164	下列那味藥適用於補肝腎之陰, 清熱明目?	A. 女貞子	B. 黑芝麻	C. 石斛	D. 枸杞子	E.
165	下列那味藥適用於清肺潤肺而止咳嗽, 以及清心安神?	A. 百合	B. 西洋參	C. 麥門冬	D. 龜板	E.
166	下列固澀藥中, 那一味藥可以收斂止血, 止帶?	A. 山茶萸	B. 桑螵蛸	C. 麻黃根	D. 覆盆子	E.
167	固澀藥大多治病之標, 必須要配伍其他的方劑治其根本. 其根本原因是多為虛証.	A. 是	B. 否	C.	D.	E.
168	固澀藥大多性味酸溫	A. 是	B. 否	C.	D.	E.
169	固澀藥中, 下列何藥可用於殺蟲, 可治蛔蟲病?	A. 椿皮	B. 訶子	C. 桑寄生	D. 罌粟殼	E.
170	固澀藥中, 下列何藥外敷可消瘡毒, 並治贅肉外突?	A. 烏梅	B. 赤石脂	C. 苦參	D. 硫黃	E.
171	固澀藥中, 下列何藥可用於收濕, 生肌, 斂瘡?	A. 赤石脂	B. 椿皮	C. 訶子	D. 烏梅	E.
172	病人的診斷為脾虛引起的慢性腹瀉, 首選藥為?	A. 蓮子	B. 椿皮	C. 訶子	D. 烏梅	E.
173	病人的診斷為濕熱引起的慢性腹瀉, 首選藥為?	A. 蓮子	B. 椿皮	C. 訶子	D. 烏梅	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
174	病人因腰背無力和頭暈來看診, 檢查時你發現病人的血壓升高. 那味中藥對此病人最合適?	A. 杜仲	B. 仙茅	C. 骨碎補	D. 益智仁	E.
175	下列除了那味藥以外, 其餘的藥皆歸肝腎兩經?	A. 菟絲子	B. 益智仁	C. 狗脊	D. 杜仲	E.
176	承上題, 此藥物有以下所有的功效, 除了?	A. 下肢疼痛	B. 過量分泌唾液	C. 子宮不規則出血	D. 泄瀉	E.
177	下列那一味藥有毒?	A. 仙茅	B. 補骨脂	C. 續斷	D. 骨碎補	E.
178	下列那一味藥可以治療痛症?	A. 續斷	B. 杜仲	C. 狗脊	D. 以上皆是	E.
179	下列那一味藥可以治療肺陰虛造成的久咳, 乾咳痰黏?	A. 女貞子	B. 南沙參	C. 北沙參	D. 黑芝麻	E.
180	石斛的主治為何:	A. 胃陰不足造成的口乾喉燥與嚴重口渴	B. 肝腎陰虛造成的視力模糊與頭暈能夠治療發燒后的夜間盜汗	C. 腎陰虛造成的低溫發燒與慢性喉嚨痛	D. 以上皆是	E.
181	滋陰的中藥是:	A. 寒性而上行的	B. 往往味鹹, 可以入陽氣之源 - 腎經	C. 味甘、鹹	D. 入腎經和膀胱經	E.
182	治療陽虛的中藥:	A. 味甘, 有補益功效	B. 往往味鹹, 可以入陽氣之源 - 腎經	C. 可以治療四肢不溫, 疲倦乏力, 膝軟等症	D. 以上皆是	E.
183	既補陰又補氣的藥是:	A. 人參	B. 白朮	C. 山藥	D. 黨參	E.
184	以下全是北沙參的功效, 除了:	A. 補肺陰	B. 補腎陰	C. 益胃生津	D. 清肺熱	E.
185	以下那一味藥可以安胎?	A. 續斷	B. 菟絲子	C. 杜仲	D. 以上皆是	E.
186	下列那一味藥可以治療腎陽虛引起的五更瀉泄?	A. 續斷	B. 胡桃仁	C. 補骨脂	D. 以上皆非	E.
187	一個老先生有慢性咳嗽和氣喘, 他有便秘和尿頻的困擾, 一向不愛吃中藥. 你要建議他服用那一味中藥?	A. 核桃仁	B. 骨碎補	C. 枸杞	D. 以上皆非	E.
188	治療濕熱、食積、氣滯所致的脘腹脹滿, 首選藥是:	A. 砂仁	B. 蒼朮	C. 陳皮	D. 厚朴	E.
189	既可以治脾虛久瀉, 又可以治虛煩失眠的藥是:	A. 蓮子	B. 芡實	C. 山藥	D. 茯神	E.
190	下列那一味藥需慎用於排尿及排便困難的患者?	A. 椿皮	B. 白果	C. 芡實	D. 以上皆是	E.
191	下列除了那一項以外, 全都是山茱萸的功效?	A. 腎陽虛引起的小便失禁	B. 陽氣虛脫引起的大汗	C. 脾虛造成的腹瀉	D. 陰虛有熱導致子宮過度(大量)出血	E.

	Chinese Question	A.	B.	C.	D.	E.
192	以下那味藥入心經?	A. 浮小麥	B. 海螵蛸	C. 覆盆子	D. 以上皆是	E.
193	下列那味藥久服會造成便秘?	A. 海螵蛸	B. 覆盆子	C. 浮小麥	D. 以上皆非	E.
194	以下那味藥對於小便困難及便秘者慎用?	A. 椿皮	B. 白果	C. 芡實	D. 以上皆是	E.
195	以下所有的藥的藥性性平, 除了:	A. 蓮子	B. 椿皮	C. 金櫻子	D. 芡實	E.
196	收澀的中藥用於:	A. 止血	B. 斂汗	C. 減少尿量	D. 以上皆是	E.
197	一個老年人有頻尿, 同時有視力不佳. 你會建議他服用那一味中藥 (或那幾味中藥)?	A. 海螵蛸	B. 覆盆子	C. 浮小麥	D. A 和 B	E.
198	除了下列那一味藥是孕婦禁用以及脾胃虛寒者忌服?	A. 五味子	B. 鱉甲	C. 烏梅	D. 以上皆非	E.
199	下列那一味藥能治療心腎不交引起的心悸和焦慮?	A. 蓮子	B. 金櫻子	C. 訶子	D. 椿皮	E.
200	下列那一味藥能有效的止癢?	A. 次蒺藜	B. 蛇床子	C. 地龍	D. A 和 B	E.
201	病人有白帶的困擾, 白帶多色清. 她也有腰背疼痛, 以下哪一味藥適合她?	A. 蛇床子	B. 次蒺藜	C. 天麻	D. 地龍	E.
202	下列那一味藥能治療腰背痛?	A. 蛇床子	B. 鈎藤	C. 天麻	D. A 和 C	E.